

# プログラム 9月2日(金)

口演会場(ライフホール)

開会の挨拶(8:55 ~ 9:00)

会長 大畑 建治(大阪市立大学 脳神経外科)

血行再建(9:00 ~ 10:00)

座長: 中川 裕之(奈良県立奈良病院 放射線科)

今井 啓輔(京都第一赤十字病院 急性期脳卒中センター救急部)

- A-01** 心原性脳塞栓症に対して **Merci Retrieval System** を用いて治療した 2 例  
近畿大学 医学部 脳神経外科  
村上 沙織、岩倉 倫祐、藪内 伴成、辻 潔、眞田 寧皓、中川 修宏、布川 知史、加藤 天美
- A-02** 急性期頸動脈閉塞に対する脳血管内治療による **rt-PA salvage therapy**  
城山病院 脳卒中センター 脳血管内治療科  
三宅 浩介、村尾 健一、中澤 和智、太田 剛史
- A-03** 当院における **MERCI retrieve** の治療成績  
袋井市民病院 脳神経外科  
打田 淳、近藤 史郎、市橋 鋭一
- A-04** 頭蓋内内頸動脈狭窄症に対し腎動脈用ステントを用いて治療した 1 例  
和歌山労災病院 脳神経外科  
新谷 亜紀、田中 優子、吉村 良、河野 健一、岡田 秀雄、藤本 剛士、寺田 友昭
- A-05** 頸動脈ステント留置後早期の **plaque protrusion** が問題となった症例の検討  
大阪府立急性期総合医療センター 脳神経外科  
藤本 憲太、橋本 宏之、下川原 立雄、西口 充久、木村 新、横山 昇平
- A-06** 頸動脈ステント留置術後に発症したコレステロール塞栓症の 1 例  
和歌山県立医科大学 脳神経外科  
梅寄 有砂、増尾 修、八子 理恵、平山 勝久、松本 博之、中尾 直之

解剖(10:00 ~ 10:30)

座長: 小宮山雅樹(大阪市立総合医療センター 脳神経外科)

- A-07** 眼動脈の発生 - **Padget** と **Lasjaunias** の相違 -  
大阪市立総合医療センター 脳神経外科  
石黒 友也、小宮山 雅樹

**A-08 脊髄髄外静脈構築に関する考察—稀な硬膜動静脈瘻の経験から—**

<sup>1</sup>大阪市立大学大学院 医学研究科 脳神経外科、<sup>2</sup>北斗病院 脳神経外科、  
<sup>3</sup>石切生喜病院 脳神経外科

三橋 豊<sup>1</sup>、早崎 浩司<sup>1</sup>、馬場 良子<sup>1</sup>、川上 太一郎<sup>3</sup>、山縣 徹<sup>1</sup>、高見 俊宏<sup>1</sup>、西尾 明正<sup>2</sup>、  
大畑 建治<sup>1</sup>

**A-09 出血発症した spinal epidural AVF の 1 例**

<sup>1</sup>奈良県立医科大学 脳神経外科、<sup>2</sup>奈良県立医科大学 放射線科、<sup>3</sup>奈良県立奈良病院 放射線科  
木次 将史<sup>1</sup>、中川 一郎<sup>1</sup>、弘中 康雄<sup>1</sup>、本山 靖<sup>1</sup>、朴 永銖<sup>1</sup>、中瀬 裕之<sup>1</sup>、和田 敬<sup>2</sup>、吉川 公彦<sup>2</sup>、  
中川 裕之<sup>3</sup>

**教育講演 (10:30 ~ 11:10)**

座長 小宮山雅樹 (大阪市立総合医療センター 脳神経外科)

**海綿静脈洞に関連する静脈解剖と硬膜動静脈瘻**

大分大学医学部 放射線科 清末 一路 先生

**AVM、腫瘍など (11:10 ~ 11:50)**

座長：中澤 拓也 (滋賀医科大学 脳神経外科)

**A-10 脳動静脈奇形の流入動脈部破裂動脈瘤に対してNBCAで治療を行った1例**

国立循環器病研究センター 脳神経外科

福田 健治、佐藤 徹、松重 俊憲、高田 茂樹、山内 圭太、磯崎 誠、片岡 大治、中嶋 教夫、飯原 弘二

**A-11 MEPモニタリング下の超選択的provocative testを併用したAVM塞栓術の一例**

国立循環器病研究センター 脳神経外科

磯崎 誠、佐藤 徹、高田 茂樹、松重 俊憲、森 久恵、飯原 弘二

**A-12 塞栓術が奏功したJuvenile Angiofibromaの一例**

<sup>1</sup>和歌山労災病院 脳神経外科、<sup>2</sup>和歌山労災病院 耳鼻咽喉科

吉村 良<sup>1</sup>、田中 優子<sup>1</sup>、河野 健一<sup>1</sup>、岡田 秀雄<sup>1</sup>、藤本 剛士<sup>1</sup>、新谷 亜紀<sup>1</sup>、寺田 友昭<sup>1</sup>、横山 道明<sup>2</sup>

**A-13 くも膜下出血をきたしたHallermann-Streiff症候群の1症例**

京都府立医科大学 大学院 脳神経機能再生外科学

谷山 市太、大和田 敬、会田 和泰、古野 優一、立澤 和典、笹島 浩泰、峯浦 一喜

休憩 (11:50 ~ 12:00)

**ランチョンセミナー (12:00 ~ 13:00)**

座長 西尾 明正 (社会医療法人北斗 北斗病院 脳血管内治療センター)

**「抗血小板薬のリスク&ベネフィット」**

三重大学大学院医学系研究科 臨床創薬研究学 教授 西川 政勝 先生

共催：第12回近畿脳神経血管内治療学会・大塚製薬株式会社

## コメディカルシンポジウム (13:00 ~ 14:00)

臨床に役立つ放射線業務のあり方 - 技師認定制度、最先端で活躍できる技術まで -

座長：市田 隆雄 (大阪市立大学医学部附属病院 中央放射線部)

### CM-01 最新デバイスの画像評価

<sup>1</sup> 先端医療センター 放射線技術科、<sup>2</sup> 先端医療センター 脳血管内治療科、  
<sup>3</sup> 神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科  
栗山 巧<sup>1</sup>、大西 久美子<sup>1</sup>、三上 朋子<sup>1</sup>、酒井 慎治<sup>1</sup>、奥町 英世<sup>1</sup>、今村 博敏<sup>3</sup>、蔵本 要二<sup>2</sup>、  
坂井 千秋<sup>2</sup>、坂井 信幸<sup>3</sup>

### CM-02 3D画像の有用性と撮影テクニック

<sup>1</sup> 近畿大学 医学部附属病院 中央放射線部、<sup>2</sup> 近畿大学 医学部 脳神経外科  
上田 傑<sup>1</sup>、角森 靖弘<sup>1</sup>、小野田 農<sup>1</sup>、中塚 隆之<sup>1</sup>、宇都 辰郎<sup>1</sup>、布川 知史<sup>2</sup>、中川 修宏<sup>2</sup>、辻 潔<sup>2</sup>

### CM-03 3Dロードマップ機能の性能評価

<sup>1</sup> 大阪警察病院 放射線技術科、<sup>2</sup> 大阪警察病院 脳神経外科、<sup>3</sup> 東芝メディカルシステムズ株式会社  
中塚 輝夫<sup>1</sup>、富永 聡<sup>1</sup>、小北 修平<sup>1</sup>、田中 淳司<sup>1</sup>、明田 秀太<sup>2</sup>、保坂 健一<sup>3</sup>

### CM-04 CASにおける治療支援

<sup>1</sup> 和歌山県立医科大学附属病院 中央放射線部、<sup>2</sup> 和歌山県立医科大学附属病院 中央放射線部、  
<sup>3</sup> 和歌山県立医科大学附属病院 脳神経外科  
細川 聖記<sup>1</sup>、室谷 和宏<sup>1</sup>、栗山 翔太<sup>1</sup>、丹波 夕子<sup>1</sup>、山田 英之<sup>1</sup>、西奥 忠純<sup>1</sup>、松本 博之<sup>2</sup>、増尾 修<sup>2</sup>

## 世話人会報告 (14:00 ~ 14:10)

## シンポジウム (14:10 ~ 15:10)

「CASにおけるデバイスの使い分け」

座長：寺田 友昭 (和歌山ろうさい病院 脳神経外科)

坂井 信幸 (神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科)

### S-01 Precise を用いた頸動脈ステント留置術

城山病院 脳神経センター 脳血管内治療科

村尾 健一

### S-02 Wallstent 使用上の問題点

福岡大学筑紫病院 脳神経外科

風川 清、相川 博、堤 正則

### S-03 頸動脈ステント留置術 ~ステントの使い分け~

和歌山県立医科大学 脳神経外科

増尾 修、梅寄 有砂、八子 理恵、平山 勝久、松本 博之

## 休憩 (15:10 ~ 15:20)

## 硬膜動静脈瘻 ( 15:20 ~ 16:00 )

座長：石井 暁 ( 京都大学大学院医学研究科 脳神経外科 )

- A-14 TAE に加えて TVE で根治を得たテント部硬膜動静脈瘻の 1 例**  
大阪大学 医学部 脳神経外科  
梶川 隆一郎、藤中 俊之、西田 武生、中村 元、黒田 淳子、芝野 克彦、吉峰 俊樹
- A-15 Borden type 3 の硬膜動静脈瘻に対する NBCA を用いた経動脈的塞栓術**  
国立循環器病研究センター 脳神経外科  
佐藤 徹、松重 俊憲、福田 健治、伊藤 公一、高田 茂樹、磯崎 誠、片岡 大治、飯原 弘二
- A-16 皮質静脈と SSS に流出路を有する isolated type の TS-S dural AVF の一例**  
<sup>1</sup> 橋本市民病院 脳神経外科、<sup>2</sup> 和歌山ろうさい病院 脳神経外科  
松田 芳和<sup>1</sup>、寺田 友昭<sup>2</sup>、林 宣秀<sup>1</sup>、横手 秀行<sup>1</sup>、西口 孝<sup>1</sup>
- A-17 血管内手術で治療を行った脊髄硬膜動静脈瘻の 2 症例**  
京都第二赤十字病院 脳神経外科  
小坂 恭彦、天神 博志、中原 功策、南都 昌孝、萬大 綾子、高道 美智子

## 脳動脈瘤 1 ( 16:00 ~ 16:50 )

座長：佐藤 徹 ( 国立循環器病研究センター 脳神経外科 )

- A-18 Enterprise VRD を併用した脳動脈瘤塞栓術の治療成績**  
市立四日市病院 脳神経外科 脳神経血管内治療科  
中林 規容
- A-19 Wide-neck 瘤に対する Enterprise VRD を用いたコイル塞栓術の初期成績**  
京都大学 医学部 脳神経外科  
竹本 光一郎、石井 暁、後藤 正憲、宗光 俊博、山尾 幸広、宮本 享
- A-20 Enterprise を用いた脳動脈瘤コイル塞栓術 術後 10 カ月でステント血栓症をきたした 1 例**  
<sup>1</sup> 医真会八尾総合病院 放射線科・脳血管内治療科、<sup>2</sup> 奈良県立医科大学 放射線科、  
<sup>3</sup> 医真会八尾総合病院 脳神経外科  
明珍 薫<sup>1</sup>、高山 勝年<sup>1</sup>、和田 敬<sup>2</sup>、中川 裕之<sup>2</sup>、吉川 公彦<sup>2</sup>、黒川 紳一郎<sup>3</sup>
- A-21 ENTERPRISE VRD の初期治療成績と抗血小板療法**  
三重大学大学院医学系研究科脳神経外科学  
梅田 靖之、川北 文博、畑崎 聖二、当麻 直樹、朝倉 文夫、阪井田 博司、松島 聡、滝 和郎
- A-22 Cone beam CT による Enterprise の特性評価 - 動脈瘤モデルでの基礎検討 -**  
<sup>1</sup> 京都大学 脳神経外科、<sup>2</sup> 京都大学 放射線部  
宗光 俊博<sup>1</sup>、石井 暁<sup>1</sup>、木下 順一<sup>2</sup>、竹本 光一郎<sup>1</sup>、山尾 幸広<sup>1</sup>、宮本 享<sup>1</sup>

**A-23** 未破裂脳動脈瘤コイル塞栓術後 CT における高吸収域出現の検討

国立循環器病研究センター

松重 俊憲、佐藤 徹、福田 健治、伊藤 公一、磯崎 誠、高田 茂樹、飯原 弘二

**A-24** 80 歳以上の高齢者における破裂脳動脈瘤の治療成績

和歌山労災病院 脳神経外科

藤本 剛士、田中 優子、河野 健一、吉村 良、岡田 秀雄、新谷 亜紀、寺田 友昭

**A-25** 血管内塞栓術で治療を行った細菌性脳動脈瘤の 2 例

<sup>1</sup> 神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科、<sup>2</sup> 先端医療センター 脳血管内治療科

池田 宏之<sup>1</sup>、今村 博敏<sup>1</sup>、坂井 信幸<sup>1</sup>、足立 秀光<sup>1</sup>、上野 泰<sup>1</sup>、山上 宏<sup>1</sup>、坂井 千秋<sup>2</sup>、  
石川 達也<sup>1</sup>、蔵本 要二<sup>1</sup>、菊池 晴彦<sup>1</sup>

**A-26** 脳底動脈狭窄を伴った **denovo** 脳底動脈先端部動脈瘤の 1 例 ~ 流体力学からの成因の検討 ~

<sup>1</sup> 日本赤十字社和歌山医療センター 脳神経外科、<sup>2</sup> 和歌山県立医科大学 脳神経外科、

<sup>3</sup> 和歌山労災病院 脳神経外科

中井 康雄<sup>1</sup>、梅寄 有砂<sup>2</sup>、増尾 修<sup>2</sup>、松本 博之<sup>2</sup>、板倉 徹<sup>2</sup>、河野 健一<sup>3</sup>

# プログラム 9月3日(土)

## A会場(ライフホール)

開会の挨拶(8:55~9:00) 会長 岩井 謙育(大阪市立総合医療センター 脳神経外科)

### 虚血性脳血管障害(9:00~9:40)

合同セッション

座長: 瀧 啄有(関西労災病院 脳神経外科)

コメンテーター: 天神 博志(京都第2赤十字病院 脳神経外科)

#### A-01 脳梗塞で発症した卵巣癌に伴う Trousseau 症候群の1例

赤穂市民病院 脳神経外科

野島 邦治、井坂 文章、堀口 聡士

#### A-02 心房中隔瘤が塞栓源であった Top of the basilar syndrome の一例

<sup>1</sup>大阪府三島救命救急センター、<sup>2</sup>大阪医科大学 脳神経外科、

<sup>3</sup>大阪府三島救命救急センター 脳神経外科

宮田 とも<sup>1</sup>、大村 直己<sup>2</sup>、杉江 亮<sup>3</sup>、小畑 仁司<sup>3</sup>

#### A-03 著明な頸椎症により両側椎骨動脈閉塞を来した1例

神鋼病院 脳神経外科

平井 収、松本 真人、朝日 稔

#### A-04 Limb shaking で発症した内頸動脈狭窄症の1手術例

<sup>1</sup>東住吉森本病院 脳神経外科、<sup>2</sup>東住吉森本病院 神経内科、<sup>3</sup>東住吉森本病院 救急総合診療部

磯野 直史<sup>1</sup>、児玉 隆浩<sup>1</sup>、奥村 裕之<sup>2</sup>、佐賀 広<sup>3</sup>

#### A-05 脳幹虚血が進行し STA-SCA 吻合手術を施行した1例

大阪警察病院 脳神経外科

中野 了、米澤 泰司、山田 與徳、藤本 京利、明田 秀太、枅井 勝也、井上 美里、野中 純一、

新治 有径、宮前 誠亮

### 脳動脈瘤(9:40~10:12)

合同セッション

座長: 秋山 義典(天理よろづ相談所病院)

コメンテーター: 津浦 光晴(日本赤十字社和歌山医療センター 脳神経外科)

#### A-06 滑車神経麻痺で発症した上小脳動脈遠位部の血栓化動脈瘤の1例

<sup>1</sup>新須磨病院 脳神経外科、<sup>2</sup>日本二分脊椎・水頭症研究振興財団

河合 恵美子<sup>1</sup>、鈴木 壽彦<sup>1</sup>、高石 吉将<sup>1</sup>、近藤 威<sup>1</sup>、太田 耕平<sup>1</sup>、松本 悟<sup>2</sup>

#### A-07 未破裂中大脳動脈瘤の1手術例

<sup>1</sup>垣谷会明治橋病院 脳神経外科、<sup>2</sup>うえだクリニック、<sup>3</sup>奈良県立医科大学 脳神経外科

乾 多久夫<sup>1</sup>、竹嶋 俊一<sup>1</sup>、前川 基継<sup>1</sup>、上田 勝弘<sup>2</sup>、中瀬 裕之<sup>3</sup>

**A-08** 術後脳内出血を合併した未破裂内頸動脈瘤の一例 - **dangerous diploic venous system** -  
ベルランド総合病院 脳神経外科  
乾 登史孝、奥野 修三

**A-09** 未破裂脳動脈瘤クリッピング術後に慢性硬膜下血腫を認めた 23 例の検討  
大西脳神経外科病院 脳神経外科  
福留 賢二、久我 純弘、丸谷 明子、山下 太郎、林 真人、兒玉 裕司、中嶋 千也、埜本 勝司、  
大西 英之

### 血管内治療 (10:12 ~ 11:00)

#### 合同セッション

座長：黒岩 輝壮 (医療法人清仁会 シミズ病院 脳神経外科)  
コメンテーター：高橋 淳 (京都大学医学部 脳神経外科)

**A-10** 内科治療抵抗性を有する脳主幹動脈病変に対し施行したステント留置術の 2 例  
<sup>1</sup>市立堺病院 脳神経外科、<sup>2</sup>大阪大学 脳神経外科学  
石田 城丸<sup>1</sup>、中島 義和<sup>1</sup>、二宮 宏智<sup>1</sup>、藤中 俊之<sup>2</sup>、中村 元<sup>2</sup>、吉峰 俊樹<sup>2</sup>

**A-11** 内頸動脈ステント留置術後に視機能改善を来した症例  
<sup>1</sup>国保日高総合病院 脳神経外科、<sup>2</sup>和歌山県立医科大学 脳神経外科  
石井 政道<sup>1</sup>、鐵尾 佳章<sup>1</sup>、沖田 竜二<sup>1</sup>、尾崎 文教<sup>1</sup>、増尾 修<sup>2</sup>

**A-12** 横静脈洞硬膜動静脈瘻の経静脈塞栓後に上矢状静脈洞近傍の皮質静脈逆流を認めた一例  
(財)田附興風会 北野病院 脳神経外科  
樋口 直司、林 英樹、釜瀬 大蔵、高橋 由紀、箸方 宏州、池田 直廉、西田 南海子、白畑 充章、  
戸田 弘紀、高橋 潤

**A-13** 経過中に解離をきたし CCF となった内頸動脈狭窄の 1 例  
市立岸和田市民病院 脳神経外科  
岩室 康司、西川 智文、梶原 基弘

**A-14** 特発性頸部内頸動脈解離に対して急性期にステント留置術を施行した 1 例  
和歌山県立医科大学 脳神経外科  
河邊 理恵、梅寄 有砂、平山 勝久、増尾 修、松本 博之、中尾 直之

**A-15** 椎骨動脈解離性動脈瘤および後下小脳動脈瘤を認め診断に苦慮したくも膜下出血の一例  
西宮協立脳神経外科病院 脳神経外科  
山田 佳孝、浮田 透、辻 雅夫、三宅 裕治

## 合同シンポジウム (11:00 ~ 12:00)

### 「頸動脈狭窄症に対する治療」

#### 合同セッション

座長：飯原 弘二 (国立循環器病研究センター 脳神経外科)  
松本 博之 (和歌山医科大学 脳神経外科)

#### 内科治療の立場から

国立循環器病研究センター 脳血管内科  
豊田 一則

#### 外科治療の立場から

##### 外科治療の立場から

国立循環器病研究センター 脳神経外科  
中嶋 教夫、飯原 弘二

##### ハイリスク症例に対する頸動脈内膜剥離術

八尾徳洲会総合病院 脳神経外科  
一ノ瀬 努、鶴野 卓史、山本 直樹、内藤 堅太郎

#### 血管内治療の立場から

##### フィルターを用いた頸動脈ステント留置術 (CAS) : 不安定プラークはCASのハイリスクか？

<sup>1</sup> 社会医療法人医真会八尾総合病院 放射線科・脳血管内治療科、<sup>2</sup> 奈良県立医科大学 放射線科、  
<sup>3</sup> 社会医療法人医真会八尾総合病院 脳神経外科  
高山 勝年<sup>1</sup>、明珍 薫<sup>1</sup>、和田 敬<sup>2</sup>、中川 裕之<sup>2</sup>、吉川 公彦<sup>2</sup>、黒川 紳一郎<sup>3</sup>

## 休憩 (12:00 ~ 12:05)

## ランチオンセミナー (12:05 ~ 13:05)

### 「エキスパートからのメッセージ」

座長 大畑 建治 (大阪市立大学 脳神経外科)

#### 1. 脳動脈瘤の手術

亀田総合病院 脳神経外科 部長 波出石 弘 先生

#### 2. 脊椎 - 脊髄外科

藤枝平成記念病院 脊髄脊椎疾患治療センター長 花北 順哉 先生

共催：第62回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会・ライカ マイクロシステムズ(株)・村中医療器(株)

## 休憩 (13:05 ~ 13:10)

## 特別講演 (13:10 ~ 14:10)

座長 岩井 謙育 (大阪市立総合医療センター 脳神経外科)

#### ニューロサイエンスと外科融合による頭蓋内疾患へのアプローチ

旭川医科大学 医学部 脳神経外科学講座 教授 鎌田 恭輔 先生

共催：第62回日本脳神経外科学会近畿支部学術集会・MSD株式会社

休憩 (14:10 ~ 14:15)

日本脳神経外科学会 COI ガイドライン (14:15 ~ 14:35)

座長 岩井 謙育 (大阪市立総合医療センター 脳神経外科)

京都大学 宮本 享 先生

休憩 (14:35 ~ 14:40)

脳動脈瘤 (14:40 ~ 15:20)

合同セッション

座長：岩崎 孝一 (姫路医療センター 脳神経外科)

コメンテーター：中村 貢 (兵庫県立姫路循環器病センター)

**A-16** ハイブリッド手術室にて超選択的 ICG video angiography を併用して治療を行った distal MCA aneurysm の2例

国立循環器病研究センター 脳神経外科

中江 卓郎、片岡 大治、磯崎 誠、伊藤 要、高田 茂樹、福田 健治、松重 俊憲、佐藤 徹、中嶋 教夫、飯原 弘二

**A-17** 破裂急性期に high flow bypass 術を行った内頸動脈前壁動脈瘤の治療経験

<sup>1</sup> 赤穂中央病院 脳神経外科、<sup>2</sup> 公立豊岡病院 脳神経外科

坪井 俊之<sup>1</sup>、木村 英仁<sup>2</sup>、小坂 章<sup>1</sup>、大島 永俊<sup>1</sup>

**A-18** 脳内血腫を伴った前交通動脈瘤に対する手術治療：transhematoma approach

京都第一赤十字病院 脳神経外科

梅澤 邦彦、荻田 庄吾、竹上 徹郎、木村 聡志

**A-19** 経頭蓋 MEP を用いてトラッピングを行った椎骨動脈血栓化動脈瘤の一例

<sup>1</sup> 医療法人穂翔会村田病院 脳神経外科、<sup>2</sup> 大阪市立大学 脳神経外科

中村 一仁<sup>1</sup>、北林 麻由美<sup>1</sup>、川原 慎一<sup>2</sup>、村田 高穂<sup>1</sup>

**A-20** 経頭蓋 MEP を用いたクリッピングが穿通枝温存に有用であったコイル塞栓後の内頸動脈分岐部動脈瘤の一例

<sup>1</sup> 医療法人穂翔会村田病院 脳神経外科、<sup>2</sup> 大阪市立大学 脳神経外科

北林 麻由美<sup>1</sup>、中村 一仁<sup>1</sup>、川原 慎一<sup>2</sup>、村田 高穂<sup>1</sup>

脳動脈瘤 (15:20 ~ 16:00)

合同セッション

座長：谷口 博克 (矢木脳神経外科病院 脳神経外科)

コメンテーター：山下 耕助 (大阪赤十字病院 脳神経外科)

**A-21** 妊娠初期に発症し、妊娠を継続し得た破裂脳動脈瘤の1例

近畿大学 脳神経外科

田崎 貴之、眞田 寧皓、藪内 伴成、布川 知史、中川 修宏、辻 潔、中野 直樹、加藤 天美

**A-22** 急性硬膜下血腫による脳ヘルニアで発症した破裂性内頸脳動脈瘤の1例

兵庫県立西宮病院 脳神経外科

千田 賢作、山本 綾、中西 克彦、榊 孝之

**A-23** 症候性脳血管攣縮で診断されたクモ膜下出血の一例

<sup>1</sup>大阪医科大学 脳神経外科、<sup>2</sup>田附興風会 北野病院 脳神経外科

東保 太一郎<sup>1</sup>、平松 亮<sup>1</sup>、池田 直廉<sup>2</sup>、田村 陽史<sup>1</sup>、黒岩 敏彦<sup>1</sup>

**A-24** 出血発症した後下小脳動脈解離性動脈瘤の一例

大阪警察病院 脳神経外科

宮前 誠亮、米澤 泰司、山田 與徳、明田 秀太、榊井 勝也、井上 美里、玉置 亮、野中 純一、  
新治 有径、中野 了

**A-25** 右大動脈弓と Kommerell 憩室を伴う異所性左鎖骨下動脈に多発性脳動脈瘤を合併していた一例

<sup>1</sup>医療法人財団康生会武田病院、<sup>2</sup>京都大学 脳神経外科

齋藤 多恵子<sup>1</sup>、鐘本 学<sup>2</sup>、荻野 英治<sup>1</sup>

**血管腫、脳内血腫 ( 16:00 ~ 16:32 )**

合同セッション

座長：細田 弘吉 ( 神戸大学医学部 脳神経外科 )

コメンテーター：木戸岡 実 ( 第2岡本総合病院 脳神経外科 )

**A-26** 脳幹部橋海綿状血管腫に対する経錐体到達法の有用性

大阪市立大学 脳神経外科

中条 公輔、後藤 剛夫、長久 功、大畑 建治

**A-27** 延髄外側海綿状血管腫の一例

済生会滋賀県病院 脳神経外科

松井 宏樹、日野 明彦、岡 英輝、越後 整、橋本 洋一

**A-28** 脳内出血に対する顕微鏡下小開頭血腫除去術

八尾徳洲会総合病院 脳神経外科

内藤 堅太郎、鶴野 卓史、一ノ瀬 努、山本 直樹

**A-29** 第11因子欠損の脳出血手術例

<sup>1</sup>公立南丹病院 脳神経外科、<sup>2</sup>京都府立医科大学 脳神経外科

後藤 幸大<sup>1</sup>、谷山 市太<sup>2</sup>、恵飛須 俊彦<sup>1</sup>、峯浦 一喜<sup>2</sup>

**AVM ( 16:32 ~ 17:12 )**

合同セッション

座長：夫 由彦 ( ツカザキ病院 脳神経外科 )

コメンテーター：野崎 和彦 ( 滋賀医科大学 脳神経外科 )

**A-30** 上矢状静脈洞部 Aggressive dural AVF の1手術例

<sup>1</sup>清恵会病院 脳神経外科、<sup>2</sup>医真会八尾総合病院 脳血管内治療科

朴 憲秀<sup>1</sup>、奥村 嘉也<sup>1</sup>、下村 隆英<sup>1</sup>、高山 勝年<sup>2</sup>

**A-31 ICG 蛍光血管撮影画像解析ソフトを用いた AVM 摘出術の経験**

富永病院 脳神経外科

宮崎 晃一、永島 宗紀、下里 倫、中島 温、長尾 紀昭、祖母井 龍、松田 康、久貝 宮仁、我妻 敬一、村上 昌宏、須山 武裕、乾 敏彦、山里 景祥、北野 昌彦、富永 紳介

**A-32 開頭血腫除去術後の残存血腫に対して内視鏡下血腫除去術が有効であった出血発症 AVM の 1 例**

兵庫県立加古川医療センター 脳神経外科

阿久津 宣行、相原 英夫

**A-33 くも膜下出血で発症した後下小脳動脈末梢部破裂動脈瘤に小脳動静脈奇形を合併した一例**

<sup>1</sup> 淀川キリスト教病院 脳神経外科、<sup>2</sup> 神戸大学医学部 脳神経外科

森川 雅史<sup>1</sup>、富田 洋司<sup>1</sup>、池田 充<sup>1</sup>、田中 潤<sup>1</sup>、甲村 英二<sup>2</sup>

**A-34 脳動静脈奇形のガンマナイフ治療後に症候性嚢胞形成を生じた 5 例**

<sup>1</sup> 新須磨病院 脳神経外科、<sup>2</sup> 神戸掖済会病院 脳神経外科、<sup>3</sup> 神戸大学 脳神経外科、

<sup>4</sup> 日本二分脊椎・水頭症研究振興財団

近藤 威<sup>1</sup>、太田 耕平<sup>1</sup>、安尾 健作<sup>2</sup>、鈴木 壽彦<sup>1</sup>、高石 吉将<sup>1</sup>、河合 恵美子<sup>1</sup>、藤田 敦史<sup>3</sup>、松本 悟<sup>4</sup>

閉会の挨拶（17:12～）

会長 岩井 謙育（大阪市立総合医療センター 脳神経外科）

大畑 建治（大阪市立大学 脳神経外科）